




Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2024 roku



DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

Warszawa 2025

Opracowanie: Andrzej Kania, Agnieszka Sikora
Wydział Badań Statystycznych

Akceptowała: Małgorzata Wolska-Łopacińska
Wicedyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarnych

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.

X (x) - wypełnienie tej pozycji jest niemożliwe albo niecelowe

Zero (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

„w tym” - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

„z tego” - oznacza, że wymieniane są wszystkie składniki sumy

Uwaga:

Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

Spis treści

| | Strona |
|---|--------|
| Wprowadzenie | 5 |
| Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników | 7 |
| Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku wypadków przy pracy | 12 |
| Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku chorób zawodowych | 27 |
| Jednorazowe odszkodowania wypadkowe wypłacone przez ZUS | 42 |
| Podsumowanie | 44 |

Spis tabel

| | Strona |
|---|--------|
| Tab.1 Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników w latach 2023–2024 | 8 |
| Tab.2 Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników | 9 |
| Tab.3 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci i okoliczności powstania uszczerbku | 10 |
| Tab.4 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw | 10 |
| Tab.5 Orzeczenia wydane w związku z wypadkami przy pracy | 14 |
| Tab.6 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według płci i wieku osób poszkodowanych oraz przeciętny procent uszczerbku | 15 |
| Tab.7 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według jego wysokości w latach 2023-2024 | 16 |
| Tab.8 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według wysokości uszczerbku i płci | 17 |
| Tab.9 Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy według ich płci oraz wysokości uszczerbku | 17 |
| Tab.10 Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według rodzajów urazów oraz płci osób poszkodowanych | 18 |
| Tab.11 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci oraz rodzajów urazów | 20 |
| Tab.12 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według wieku osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy oraz rodzajów urazów | 21 |
| Tab.13 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy oraz przeciętny procent uszczerbku według województw | 22 |
| Tab.14 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* w latach 2023-2024 | 24 |
| Tab.15 Orzeczenia wydane w związku z chorobami zawodowymi | 29 |
| Tab.16 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według jego wysokości w latach 2023-2024 | 30 |
| Tab.17 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według jego wysokości w latach 2023-2024 | 31 |
| Tab.18 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według wysokości uszczerbku i płci | 32 |
| Tab.19 Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych według ich płci oraz wysokości uszczerbku | 32 |

| | | |
|--------|---|----|
| Tab.20 | Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według rodzajów urazów oraz płci osób poszkodowanych | 33 |
| Tab.21 | Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci oraz rodzajów urazów | 35 |
| Tab.22 | Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według wieku osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych oraz rodzajów urazów | 36 |
| Tab.23 | Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych oraz przeciętny procent uszczerbku według województw | 37 |
| Tab.24 | Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* w latach 2023-2024 | 39 |
| Tab.25 | Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone przez ZUS w 2024 roku | 43 |

Spis rysunków

| | Strona | |
|--------|---|----|
| Rys.1 | Struktura orzeczeń powypadkowych ustalających uszczerbek na zdrowiu wydanych przez lekarzy orzeczników w 2024 roku według płci osób poszkodowanych oraz okoliczności powstania uszczerbku | 8 |
| Rys.2 | Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według płci osób poszkodowanych i okoliczności powstania uszczerbku | 9 |
| Rys.3 | Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw | 11 |
| Rys.4 | Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy | 14 |
| Rys.5 | Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy | 15 |
| Rys.6 | Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw i najczęściej występujących rodzajów urazów | 19 |
| Rys.7 | Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw | 23 |
| Rys.8 | Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy w poszczególnych województwach | 24 |
| Rys.9 | Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw | 26 |
| Rys.10 | Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych | 29 |
| Rys.11 | Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku chorób zawodowych | 30 |
| Rys.12 | Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw i najczęściej występujących rodzajów schorzeń | 34 |
| Rys.13 | Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw | 38 |
| Rys.14 | Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych w poszczególnych województwach | 39 |
| Rys.15 | Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących według województw | 41 |

Wprowadzenie

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu¹.

Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji Zakładu (art. 15. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 257). Podstawę decyzji stanowi orzeczenie ustalające uszczerbek na zdrowiu wydane przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS na podstawie bezpośredniego badania poszkodowanego i posiadanej dokumentacji medycznej. W orzeczeniu określa się:

- stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
- związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest po zakończeniu leczenia i rehabilitacji ubezpieczonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 233) „Oceny procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu”. W przypadku, gdy wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenia z ograniczeniem do 100%.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia² za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Wysokość ta ustalana jest raz w roku i ogłaszana przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

¹ Stały uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organizmu nie rokujące poprawy, długotrwały uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia

² Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski przez Prezesa GUS, stosowane do ustalenia kwoty jednorazowego odszkodowania poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku

Kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w analizowanym okresie wynosiła:

- od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. – 1 269 zł,
- od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. – 1 431 zł.

Wysokość jednorazowego odszkodowania ulega zwiększeniu o:

- 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego była ona ustalona, w przypadku gdy ustalony wcześniej uszczerbek na zdrowiu stanowiący podstawę przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych w wyniku dalszego pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego,
- kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Prezentowane opracowanie obejmuje orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników ZUS w 2024 r. Analizie poddano populację osób badanych w sprawach powypadkowych według ich wieku i płci, okoliczności powstania uszczerbku, wysokości orzeczonego uszczerbku w powiązaniu z rodzajem doznanych urazów oraz przestrzennym zróżnicowaniem wydanych orzeczeń powypadkowych.

Tablica 25 przedstawia jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone przez ZUS w 2024 r. w powiązaniu z okolicznościami powstania uszczerbku na zdrowiu oraz rodzajem jednorazowego odszkodowania powypadkowego.

Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników

W 2024 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali 60,4 tys. orzeczeń powypadkowych, w tym:

- 42,2 tys. (tj. 69,9%) ustalających uszczerbek na zdrowiu,
- 17,1 tys. (tj. 28,3%) stwierdzające brak uszczerbku na zdrowiu.

Uwzględniając okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu, liczba orzeczeń wydanych z tytułu:

- wypadków przy pracy wyniosła 57,9 tys. (tj. o 0,2% więcej niż w 2023 roku),
- chorób zawodowych – 2,4 tys. orzeczeń (tj. o 1,8% mniej niż w 2023 roku).

Wśród osób z orzeczoną uszczerbkiem na zdrowiu przeważali mężczyźni, stanowiąc 65,7% badanej populacji.

Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu określony na podstawie wydanych orzeczeń powypadkowych wyniósł 6,0% uszczerbku. Jego wysokość była zróżnicowana w zależności od płci, jak również od okoliczności powstania. Przeciętny procent uszczerbku wyniósł dla mężczyzn 6,5%, dla kobiet 5,0%.

Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadku przy pracy kształtował się na poziomie 5,5% uszczerbku, a w wyniku choroby zawodowej – 14,9% .


Średni wiek poszkodowanych wyniósł 46,3 roku (dla mężczyzn 45,3 roku, dla kobiet 48,3 roku). Średni wiek (podobnie jak przeciętny uszczerbek) był ściśle związany z okolicznością powstania uszczerbku na zdrowiu. W przypadku orzeczeń wydanych w związku z chorobą zawodową średni wiek poszkodowanych był zdecydowanie wyższy i wynosił 60,7 roku (dla mężczyzn 64,2 roku, dla kobiet 57,4 roku).

W przeliczeniu na 100 tys. pracujących (poza rolnictwem indywidualnym) wydano w 2024 r. 307 orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu. W porównaniu z 2023 r. obserwujemy ich nieznaczny wzrost o 0,3%. Najwięcej orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących odnotowano w województwach: lubelskim (532 orzeczenia), świętokrzyskim (495) oraz podlaskim (461); najmniej natomiast w województwach: opolskim (169 orzeczeń), mazowieckim (171) oraz małopolskim (229).

Tab.1 Orzeczenia powypadkowe wydane przez lekarzy orzeczników w latach 2023 – 2024

| Okoliczności powstania uszczerbku a - rok poprzedni = 100 | | Orzeczenia powypadkowe: | | |
|--|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | ogółem | w tym ustalające: | |
| | | | uszczerbek na zdrowiu | brak uszczerbku na zdrowiu |
| OGÓŁEM | 2023 | 60 263 | 42 005 | 17 592 |
| | 2024 | 60 405 | 42 236 | 17 118 |
| | w tym: a | 100,2 | 100,5 | 97,3 |
| wypadki przy pracy | 2023 | 57 777 | 39 904 | 17 274 |
| | 2024 | 57 893 | 40 120 | 16 866 |
| | a | 100,2 | 100,5 | 97,6 |
| choroba zawodowa | 2023 | 2 428 | 2 101 | 318 |
| | 2024 | 2 384 | 2 116 | 252 |
| | a | 98,2 | 100,7 | 79,2 |

Rys.1 Struktura orzeczeń powypadkowych ustalających uszczerbek na zdrowiu wydanych przez lekarzy orzeczników w 2024 roku według płci osób poszkodowanych oraz okoliczności powstania uszczerbku



Tab.3 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci i okoliczności powstania uszczerbku


| Wyszczególnienie | Ogółem | | Uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek: | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | wypadków przy pracy | | chorób zawodowych | |
| | przeciętny procent uszczerbku | średni wiek w latach | przeciętny procent uszczerbku | średni wiek w latach | przeciętny procent uszczerbku | średni wiek w latach |
| OGÓŁEM | 6,0 | 46,3 | 5,5 | 45,5 | 14,9 | 60,7 |
| Mężczyźni | 6,5 | 45,3 | 6,0 | 44,5 | 20,1 | 64,2 |
| Kobiety | 5,0 | 48,3 | 4,6 | 47,6 | 9,7 | 57,4 |

Tab.4 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* według województw

| Województwa | Liczba orzeczeń | |
|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | ogółem | na 100 tys. pracujących* |
| OGÓŁEM | 42 236 | 307 |
| Dolnośląskie | 3 726 | 340 |
| Kujawsko-pomorskie | 3 014 | 445 |
| Lubelskie | 3 247 | 532 |
| Lubuskie | 1 076 | 314 |
| Łódzkie | 2 130 | 239 |
| Małopolskie | 2 929 | 229 |
| Mazowieckie | 3 886 | 171 |
| Opolskie | 527 | 169 |
| Podkarpackie | 2 061 | 312 |
| Podlaskie | 1 598 | 461 |
| Pomorskie | 2 695 | 308 |
| Śląskie | 6 427 | 395 |
| Świętokrzyskie | 1 781 | 495 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 526 | 350 |
| Wielkopolskie | 3 516 | 251 |
| Zachodniopomorskie | 2 097 | 382 |

*poza rolnictwem indywidualnym

Rys.3 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* według województw



*poza rolnictwem indywidualnym

**liczba województw

Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

- w czasie trwania podróży służbowej,
- podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
- przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

W 2024 r. lekarze orzecznicy wydali 57,9 tys. orzeczeń z tytułu wypadków przy pracy, w tym 40,1 tys. (tj. 69,3%). stwierdzających powstanie uszczerbku na zdrowiu. W porównaniu z rokiem poprzednim obserwujemy wzrost zarówno orzeczeń powypadkowych wydanych z tytułu wypadków przy pracy ogółem (o 0,2%), jak i orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu z tego tytułu (o 0,5%). W badanej populacji z orzeczoną uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy zdecydowaną większość 2/3 ogółu badanych stanowili mężczyźni.

Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadków przy pracy kształtował się na poziomie 5,5% (dla mężczyzn 6,0% , dla kobiet 4,6%).

Najwyższy przeciętny procent uszczerbku odnotowano w województwie lubuskim 6,1%, najniższy natomiast w województwie podlaskim 4,7%.

Analizując miary pozycyjne danych jednostkowych obserwujemy, że jedna czwarta liczby orzeczeń wydanych w związku z wypadkiem przy pracy (kwartył pierwszy Q1) wykazała uszczerbek na zdrowiu w wysokości nie przekraczającej 2,1% uszczerbku.

Mediana – Me (kwartył drugi Q2) kształtowała się na poziomie 4,4%, czyli połowa orzeczeń w związku z wypadkami przy pracy nie przekroczyła wartości 4,4% orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.

W odniesieniu do 75% orzeczeń (kwartył trzeci Q3) stopień orzeczonego uszczerbku wyniósł nie więcej niż 6,2% uszczerbku.

Najliczniejszą grupą poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy z orzeczoną uszczerbkiem na zdrowiu były osoby w wieku 40-49 lat, które stanowiły 28,0% ogółu (mężczyźni stanowili 28,2%, kobiety w wieku 50-59 lat stanowiły 35,6%). Średni wiek tych osób wyniósł 45,5 roku (dla mężczyzn 44,5 roku, dla kobiet 47,6 roku).

W przypadku 91,9% orzeczeń uszczerbek nie przekroczył 10,0%, w tym 50,4% stanowiły orzeczenia z uszczerbkiem w granicach 0,5% do 4,0%.

Wypadki przy pracy najczęściej powodowały uszczerbek na zdrowiu w postaci:

- uszkodzeń kończyny dolnej – 40,5% ogółu orzeczeń,
- urazów śródrečia i palców – 26,1%,
- uszkodzeń kończyny górnej – 18,3%.

Przeciętny procent uszczerbku w przypadku tych urazów wyniósł odpowiednio: 4,9%, 3,2%, 7,1%. Średni wiek osób, które doznały wymienionych wyżej urazów to odpowiednio: 45,3 roku, 43,0 roku, 49,2 roku.

Najwyższy przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu przyznano w przypadku:

- uszkodzeń narządów moczowo-płciowych – 24,8%,
- uszkodzeń narządu wzroku – 18,1%,
- uszkodzeń miednicy – 16,7%.

Najniższy średni wiek poszkodowanych odnotowano wśród osób z ostrymi zatruciami i ich następstwami – 40,8 roku, natomiast najwyższy w przypadku osób z uszkodzeniami klatki piersiowej i ich następstwami – 51 lat.


Najwięcej orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadków przy pracy wydano w województwach: śląskim – 14,7%, mazowieckim – 9,4% oraz wielkopolskim – 8,4%; najmniej, natomiast w województwach: opolskim – 1,2%, lubuskim – 2,6% oraz warmińsko-mazurskim – 3,8%.

Analizując orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (poza rolnictwem indywidualnym) obserwujemy, że najwięcej tych orzeczeń wydano w województwach: lubelskim (516 orzeczeń), świętokrzyskim (476) oraz podlaskim (458), natomiast najmniej w województwach: opolskim (162), mazowieckim (165) oraz małopolskim (207). Liczba orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu wydanych dla całej Polski z tytułu wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących wyniosła 292 orzeczenia i w porównaniu z 2023 r. wzrosła o 0,3%.

Tab.5 Orzeczenia wydane w związku z wypadkami przy pracy

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym orzeczenia ustalające: | | | |
|------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | uszczerbek na zdrowiu | | brak uszczerbku na zdrowiu | |
| | liczba | liczba | Ogółem=100 | liczba | Ogółem=100 |
| OGÓŁEM | 57 893 | 40 120 | 69,3 | 16 866 | 29,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| Mężczyźni | 37 620 | 26 729 | 71,0 | 10 343 | 27,5 |
| Kobiety | 20 254 | 13 377 | 66,0 | 6 518 | 32,2 |


Rys.4 Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy



Tab.6 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według płci i wieku osób poszkodowanych oraz przeciętny procent uszczerbku

| Wiek poszkodowanych | Ogółem | | w tym: | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| | liczba | przeciętny procent uszczerbku | Mężczyźni | | Kobiety | |
| | | | liczba | przeciętny procent uszczerbku | liczba | przeciętny procent uszczerbku |
| OGÓŁEM | 40 120 | 5,5 | 26 729 | 6,0 | 13 377 | 4,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| 19 lat i mniej | 230 | 3,7 | 186 | 3,8 | 44 | 3,5 |
| 20-29 | 4 101 | 4,5 | 3 105 | 4,8 | 996 | 3,7 |
| 30-39 | 8 458 | 5,0 | 6 273 | 5,3 | 2 185 | 4,1 |
| 40-49 | 11 244 | 5,2 | 7 534 | 5,8 | 3 710 | 4,2 |
| 50-59 | 10 813 | 5,8 | 6 047 | 6,5 | 4 765 | 4,8 |
| 60 lat i więcej | 5 261 | 7,2 | 3 584 | 7,8 | 1 677 | 6,0 |
| Średni wiek | 45,5 | x | 44,5 | x | 47,6 | x |

Rys.5 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku wypadków przy pracy



Tab.7 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według jego wysokości w latach 2023-2024

| Procent uszczerbku na zdrowiu a - rok poprzedni = 100 | | Ogółem | w tym: | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Mężczyźni | Kobiety |
| OGÓŁEM | 2023 | 39 904 | 26 997 | 12 896 |
| | 2024 | 40 120 | 26 729 | 13 377 |
| | a | 100,5 | 99,0 | 103,7 |
| do 10 | 2023 | 36 642 | 24 318 | 12 322 |
| | 2024 | 36 890 | 24 092 | 12 788 |
| | a | 100,7 | 99,1 | 103,8 |
| 11-20 | 2023 | 2 270 | 1 811 | 459 |
| | 2024 | 2 338 | 1 844 | 493 |
| | a | 103,0 | 101,8 | 107,4 |
| 21-30 | 2023 | 497 | 426 | 71 |
| | 2024 | 450 | 395 | 55 |
| | a | 90,5 | 92,7 | 77,5 |
| 31-40 | 2023 | 188 | 176 | 12 |
| | 2024 | 201 | 184 | 16 |
| | a | 106,9 | 104,5 | 133,3 |
| 41-50 | 2023 | 141 | 129 | 12 |
| | 2024 | 86 | 78 | 8 |
| | a | 61,0 | 60,5 | 66,7 |
| 51-60 | 2023 | 64 | 52 | 12 |
| | 2024 | 48 | 43 | 5 |
| | a | 75,0 | 82,7 | 41,7 |
| 61-70 | 2023 | 33 | 31 | 2 |
| | 2024 | 29 | 27 | 2 |
| | a | 87,9 | 87,1 | 100,0 |
| 71-80 | 2023 | 24 | 21 | 3 |
| | 2024 | 22 | 19 | 3 |
| | a | 91,7 | 90,5 | 100,0 |
| 81-90 | 2023 | 7 | 6 | 1 |
| | 2024 | 11 | 6 | 4 |
| | a | 157,1 | 100,0 | 400,0 |
| 91-100 | 2023 | 29 | 27 | 2 |
| | 2024 | 45 | 41 | 3 |
| | a | 155,2 | 151,9 | x |

Tab.8 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według wysokości uszczerbku i płci

| Procent uszczerbku na zdrowiu | Ogółem | | w tym: | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Mężczyźni | | Kobiety | |
| | liczba | w odsetkach | liczba | w odsetkach | liczba | w odsetkach |
| OGÓŁEM | 40 120 | 100,0 | 26 729 | 100,0 | 13 377 | 100,0 |
| do 4 | 20 232 | 50,4 | 13 053 | 48,8 | 7 172 | 53,6 |
| 5-10 | 16 658 | 41,5 | 11 039 | 41,3 | 5 616 | 42,0 |
| 11-20 | 2 338 | 5,8 | 1 844 | 6,9 | 493 | 3,7 |
| 21-30 | 450 | 1,1 | 395 | 1,5 | 55 | 0,5 |
| 31-40 | 201 | 0,5 | 184 | 0,6 | 16 | 0,1 |
| 41-50 | 86 | 0,3 | 78 | 0,3 | 8 | 0,1 |
| 51-60 | 48 | 0,1 | 43 | 0,2 | 5 | 0,0 |
| 61-70 | 29 | 0,1 | 27 | 0,1 | 2 | 0,0 |
| 71-80 | 22 | 0,1 | 19 | 0,1 | 3 | 0,0 |
| 81-90 | 11 | 0,0 | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| 91-100 | 45 | 0,1 | 41 | 0,2 | 3 | 0,0 |


Tab.9 Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy według ich płci oraz wysokości uszczerbku

| Procent uszczerbku na zdrowiu | Średni wiek osób poszkodowanych w latach | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| OGÓŁEM | 45,5 | 44,5 | 47,6 |
| do 4 | 43,6 | 42,3 | 45,7 |
| 5-10 | 47,2 | 46,1 | 49,5 |
| 11-20 | 49,4 | 48,6 | 52,6 |
| 21-30 | 48,9 | 48,4 | 52,0 |
| 31-40 | 47,3 | 47,2 | 48,9 |
| 41-50 | 50,8 | 50,7 | 51,8 |
| 51-60 | 45,4 | 45,5 | 44,8 |
| 61-70 | 47,8 | 48,9 | 33,0 |
| 71-80 | 47,0 | 46,9 | 47,3 |
| 81-90 | 49,8 | 56,2 | 40,3 |
| 91-100 | 45,7 | 44,9 | 56,7 |

Tab.10 Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy według rodzajów urazów oraz płci osób poszkodowanych

| Rodzaje urazów | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
|--|--------------|--------------|--------------|
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| uszkodzenia głowy | 1,4 | 1,5 | 1,2 |
| uszkodzenia twarzy | 4,7 | 5,0 | 4,1 |
| uszkodzenia narządu wzroku | 0,9 | 1,2 | 0,4 |
| uszkodzenia narządu słuchu | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przetyku | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa | 1,5 | 2,0 | 0,6 |
| uszkodzenia brzucha i ich następstwa | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| uszkodzenia narządów moczowo-płciowych | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| ostre zatrucia i ich następstwa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa | 4,9 | 4,7 | 5,3 |
| uszkodzenia miednicy | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| uszkodzenia kończyny górnej | 18,3 | 17,1 | 20,6 |
| śródręcze i palce | 26,1 | 29,2 | 19,8 |
| uszkodzenia kończyny dolnej | 40,5 | 37,4 | 46,8 |
| porażenia lub niedowładny poszczególnych nerwów obwodowych | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

Rys.6 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw i najczęściej występujących rodzajów urazów



Tab.11 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci oraz rodzajów urazów

| Rodzaje urazów | Przeciętny procent uszczerbku | | | Średni wiek | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| OGÓŁEM | 5,5 | 6,0 | 4,6 | 45,5 | 44,5 | 47,6 |
| uszkodzenia głowy | 13,1 | 14,7 | 8,9 | 47,1 | 46,8 | 48,0 |
| uszkodzenia twarzy | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 43,8 | 42,5 | 46,9 |
| uszkodzenia narządu wzroku | 18,1 | 18,6 | 15,3 | 44,6 | 44,0 | 48,4 |
| uszkodzenia narządu słuchu | 13,8 | 14,3 | 12,7 | 46,9 | 45,9 | 49,8 |
| uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku | 13,9 | 15,4 | 10,2 | 48,5 | 49,0 | 47,2 |
| uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa | 13,2 | 13,4 | 10,8 | 51,0 | 51,2 | 50,2 |
| uszkodzenia brzucha i ich następstwa | 12,1 | 12,5 | 8,5 | 46,4 | 46,8 | 42,3 |
| uszkodzenia narządów moczowo-płciowych | 24,8 | 24,8 | - | 47,1 | 47,1 | - |
| ostre zatrucia i ich następstwa | 8,7 | 8,4 | 10,0 | 40,8 | 36,6 | 62,0 |
| uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa | 9,8 | 11,5 | 6,9 | 46,5 | 46,1 | 47,2 |
| uszkodzenia miednicy | 16,7 | 18,0 | 9,9 | 49,1 | 48,0 | 55,0 |
| uszkodzenia kończyny górnej | 7,1 | 7,4 | 6,5 | 49,2 | 47,5 | 52,0 |
| śródręcze i palce | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 43,0 | 42,6 | 44,3 |
| uszkodzenia kończyny dolnej | 4,9 | 5,5 | 4,1 | 45,3 | 44,3 | 47,0 |
| porażenia lub niedowładny poszczególnych nerwów obwodowych | 10,5 | 11,3 | 8,2 | 45,4 | 44,9 | 46,8 |


Tab.12 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według wieku osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy oraz rodzajów urazów

| Rodzaje urazów | Ogółem | Wiek osób poszkodowanych | | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | 19 lat i mniej | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 lat i więcej |
| OGÓŁEM | 5,5 | 3,7 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 7,2 |
| uszkodzenia głowy | 13,1 | 10,3 | 12,9 | 12,6 | 11,9 | 12,9 | 15,1 |
| uszkodzenia twarzy | 3,0 | 1,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
| uszkodzenia narządu wzroku | 18,1 | 22,5 | 15,5 | 18,2 | 15,4 | 19,8 | 24,1 |
| uszkodzenia narządu słuchu | 13,8 | - | 10,2 | 16,8 | 11,6 | 14,0 | 18,6 |
| uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku | 13,9 | - | - | 9,3 | 9,8 | 14,3 | 25,5 |
| uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa | 13,2 | 3,0 | 12,0 | 13,6 | 12,4 | 13,1 | 13,5 |
| uszkodzenia brzucha i ich następstwa | 12,1 | 15,0 | 16,5 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 11,5 |
| uszkodzenia narządów moczowo-płciowych | 24,8 | - | 25,0 | 40,0 | 17,3 | 20,6 | 16,7 |
| ostre zatrucia i ich następstwa | 8,7 | - | 2,0 | 8,3 | - | 15,0 | 10,0 |
| uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa | 9,8 | 6,8 | 9,5 | 9,2 | 9,8 | 9,9 | 11,3 |
| uszkodzenia miednicy | 16,7 | 5,0 | 18,8 | 13,5 | 19,1 | 17,6 | 15,2 |
| uszkodzenia kończyny górnej | 7,1 | 4,9 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 7,2 | 7,7 |
| śródręcze i palce | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,9 |
| uszkodzenia kończyny dolnej | 4,9 | 3,9 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 6,6 |
| porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych | 10,5 | 5,0 | 11,2 | 10,1 | 11,4 | 8,9 | 12,1 |


Tab.13 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy oraz przeciętny procent uszczerbku według województw

| Województwa | Ogółem | | Przeciętny procent uszczerbku |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| | liczba | w odsetkach | |
| OGÓŁEM | 40 120 | 100,0 | 5,5 |
| Dolnośląskie | 3 345 | 8,3 | 5,8 |
| Kujawsko-pomorskie | 2 758 | 6,9 | 5,4 |
| Lubelskie | 3 149 | 7,8 | 5,5 |
| Lubuskie | 1 045 | 2,6 | 6,1 |
| Łódzkie | 2 110 | 5,3 | 5,9 |
| Małopolskie | 2 652 | 6,6 | 5,4 |
| Mazowieckie | 3 754 | 9,4 | 5,9 |
| Opolskie | 503 | 1,2 | 5,6 |
| Podkarpackie | 2 024 | 5,0 | 5,1 |
| Podlaskie | 1 588 | 4,0 | 4,7 |
| Pomorskie | 2 647 | 6,6 | 5,8 |
| Śląskie | 5 895 | 14,7 | 5,3 |
| Świętokrzyskie | 1 713 | 4,3 | 5,8 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 512 | 3,8 | 5,4 |
| Wielkopolskie | 3 370 | 8,4 | 5,4 |
| Zachodniopomorskie | 2 055 | 5,1 | 5,2 |

Rys.7 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy według województw



Rys.8 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadków przy pracy w poszczególnych województwach



Tabl.14 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* w latach 2023-2024


| Województwa | Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* | |
|-------------------------|--|------------|
| a - rok poprzedni = 100 | 2023 | 2024 |
| OGÓŁEM | 291 | 292 |
| | | a |
| | 100,3 | |
| Dolnośląskie | 268 | 306 |
| | | a |
| | 114,2 | |
| Kujawsko-pomorskie | 378 | 407 |
| | | a |
| | 107,7 | |
| Lubelskie | 473 | 516 |
| | | a |
| | 109,1 | |
| Lubuskie | 295 | 305 |
| | | a |
| | 103,4 | |
| Łódzkie | 238 | 237 |
| | | a |
| | 99,6 | |

Tabl.14 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* w latach 2023-2024 (dok.)

| Województwa a - rok poprzedni = 100 | | Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* |
|--|-------------|---|
| Małopolskie | 2023 | 209 |
| | 2024 | 207 |
| | a | 99,0 |
| Mazowieckie | 2023 | 168 |
| | 2024 | 165 |
| | a | 98,2 |
| Opolskie | 2023 | 143 |
| | 2024 | 162 |
| | a | 113,3 |
| Podkarpackie | 2023 | 309 |
| | 2024 | 306 |
| | a | 99,0 |
| Podlaskie | 2023 | 424 |
| | 2024 | 458 |
| | a | 108,0 |
| Pomorskie | 2023 | 298 |
| | 2024 | 302 |
| | a | 101,3 |
| Śląskie | 2023 | 346 |
| | 2024 | 363 |
| | a | 104,9 |
| Świętokrzyskie | 2023 | 447 |
| | 2024 | 476 |
| | a | 106,5 |
| Warmińsko-mazurskie | 2023 | 370 |
| | 2024 | 347 |
| | a | 93,8 |
| Wielkopolskie | 2023 | 328 |
| | 2024 | 241 |
| | a | 73,5 |
| Zachodniopomorskie | 2023 | 341 |
| | 2024 | 374 |
| | a | 109,3 |

* poza rolnictwem indywidualnym

Rys.9 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy w przeliczeniu na 100 tys. pracujących * według województw



* poza rolnictwem indywidualnym

**liczba województw

Orzeczenia ustalające uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych

Zgodnie z art. 235 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 277) choroba zawodowa to choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy. Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach zostały określone w Rozporządzeniu RM z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1836). Wykaz chorób stanowi załącznik do Rozporządzenia. Choroby, które nie zostały wyszczególnione w wykazie nie są uznawane za choroby zawodowe.

W 2024 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali 2,4 tys. orzeczeń w związku z chorobą zawodową, z tego 88,8% (tj. 2,1 tys. orzeczeń) stanowiły orzeczenia z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu. W porównaniu do roku poprzedniego liczba orzeczeń z tytułu choroby zawodowej zmniejszyła się o 44 orzeczenia.

W 2024 r. 50,6% osób z orzeczonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w związku z chorobami zawodowymi stanowiły kobiety (w porównaniu z rokiem 2023 wzrost o 0,8 punktu procentowego).

Przeciętny procent uszczerbku powstałego w wyniku chorób zawodowych wyniósł 14,9% (w 2023 r. – 15,5%). W zależności od płci przeciętny procent uszczerbku kształtował się odmiennie, dla mężczyzn wyniósł 20,1%, natomiast dla kobiet – 9,7% (w 2023 r. – wielkości te wynosiły odpowiednio 20,2% i 10,7%). Najwyższy przeciętny procent uszczerbku odnotowano w województwie dolnośląskim – 21,2% uszczerbku, zaś najniższy w woj. kujawsko-pomorskim – 5,2% uszczerbku.

W przypadku 1/2 liczby orzeczeń powypadkowych (mediana Me) wydanych w związku z chorobą zawodową uszczerbek na zdrowiu nie przekroczył 10,5% uszczerbku.

Najliczniejszą grupą poszkodowanych, stanowiącą 59,3% badanej zbiorowości, były osoby w wieku 60 lat i powyżej. W tej grupie wiekowej odnotowano również najwyższy przeciętny procent uszczerbku wynoszący 18,5%.

Uszczerbek powstały w związku z chorobą zawodową najczęściej orzekano w przedziale od 5,0% do 10,0% uszczerbku. Orzeczone go dla 35,9% badanej zbiorowości.

Średni wiek osób poszkodowanych w związku z chorobą zawodową wyniósł 60,7 roku I (dla mężczyzn – 64,2 roku, dla kobiet – 57,4 roku).

Najczęstszą przyczyną powstawania uszczerbku na zdrowiu w związku z chorobą zawodową były:

- choroby zakaźne lub pasożytnicze – 25,2% ogółu orzeczeń wydanych w związku z chorobą zawodową,
- pylice płuc – 17,9%,
- przewlekłe nieodwracalne schorzenia układu oddechowego i przewlekłe choroby narządu głosu po – 16,1%.

Przeciętny procent uszczerbku w przypadku tych chorób wyniósł odpowiednio: 5,8%, 16,6%, 25,1% i 15,8%, natomiast średni wiek poszkodowanych wyniósł: 55,1 roku, 61,4 roku, 70,4 roku i 62,5 roku.

W 35,4% przypadków przyczyną powstania choroby zawodowej u mężczyzn były pylice płuc, natomiast wśród kobiet w 42,2% choroby zakaźne lub pasożytnicze.

Najwyższy przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu wśród chorób zawodowych orzeczone w przypadku nowotworów złośliwych – 39,2% oraz zespołu wibracyjnego – 28,3%. Najczęściej orzeczenia z tytułu choroby zawodowej ustalające uszczerbek na zdrowiu wydawano w województwach: śląskim – 25,1% i dolnośląskim – 18,0%, najrzadziej w województwach: podlaskim – 0,5% i warmińsko-mazurskim – 0,7% ogółu orzeczeń.


Liczba orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu w związku z chorobą zawodową wydanych przez lekarzy orzeczników w 2024 r. dla całej Polski w przeliczeniu na 100 tys. pracujących (poza rolnictwem indywidualnym) wyniosła 15 orzeczeń i w porównaniu z 2023 r. nie zmieniła się.

Najwięcej orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu w związku z chorobą zawodową (w przeliczeniu na 100 tys. pracujących) zarejestrowano w województwach: kujawsko-pomorskim (38 orzeczenia), dolnośląskim (35) oraz śląskim (33), najmniej w województwach: łódzkim (2) oraz podlaskim i warmińsko-mazurskim po (3).

Tab.15 Orzeczenia wydane w związku z chorobami zawodowymi

| Wyszczególnienie | w tym orzeczenia ustalające: | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | Ogółem | Uszczerbek na zdrowiu | | Brak uszczerbku na zdrowiu | |
| | | liczba | liczba | ogółem=100 | liczba |
| OGÓŁEM | 2 384 | 2 116 | 88,8 | 252 | 10,6 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| Mężczyźni | 1 104 | 1 038 | 94,0 | 61 | 5,5 |
| Kobiety | 1 271 | 1 070 | 84,2 | 190 | 14,9 |


Rys.10 Struktura orzeczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych



Tab.16 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według płci i wieku osób w wyniku chorób zawodowych według płci i wieku osób

| Wiek poszkodowanych | Ogółem | | w tym: | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | liczba | przeciętny procent uszczerbku | Mężczyźni | | Kobiety | |
| | | | liczba | przeciętny procent uszczerbku | liczba | przeciętny procent uszczerbku |
| OGÓŁEM | 2 116 | 14,9 | 1 038 | 20,1 | 1 070 | 9,7 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| 20-29 | 8 | 6,0 | 2 | 11,5 | 6 | 4,2 |
| 30-39 | 41 | 7,0 | 10 | 6,4 | 31 | 7,2 |
| 40-49 | 182 | 7,3 | 67 | 10,2 | 115 | 5,7 |
| 50-59 | 622 | 10,3 | 195 | 16,9 | 427 | 7,2 |
| 60 lat i więcej | 1 255 | 18,5 | 764 | 22,0 | 491 | 12,9 |
| Średni wiek | 60,7 | x | 64,2 | x | 57,4 | |

Rys.11 Struktura orzeczeń według wieku oraz płci osób z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w wyniku chorób zawodowych



Tab.17 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według jego wysokości w latach 2023-2024

| Procent uszczerbku na zdrowiu a - rok poprzedni = 100 | | Ogółem | w tym: | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Mężczyźni | Kobiety |
| OGÓŁEM | 2023 | 2 101 | 1 049 | 1 047 |
| | 2024 | 2 116 | 1 038 | 1 070 |
| | a | 100,7 | 99,0 | 102,2 |
| do 10 | 2023 | 1008 | 313 | 695 |
| | 2024 | 1060 | 315 | 743 |
| | a | 105,2 | 100,6 | 106,9 |
| 11-20 | 2023 | 759 | 480 | 276 |
| | 2024 | 717 | 453 | 263 |
| | a | 94,5 | 94,4 | 95,3 |
| 21-30 | 2023 | 200 | 145 | 55 |
| | 2024 | 225 | 163 | 59 |
| | a | 112,5 | 112,4 | 107,3 |
| 31-40 | 2023 | 47 | 39 | 7 |
| | 2024 | 46 | 44 | 2 |
| | a | 97,9 | 112,8 | 28,6 |
| 41-50 | 2023 | 49 | 40 | 9 |
| | 2024 | 27 | 26 | 1 |
| | a | 55,1 | 65,0 | 11,1 |
| 51-60 | 2023 | 18 | 16 | 2 |
| | 2024 | 22 | 22 | - |
| | a | 122,2 | 137,5 | - |
| 61-70 | 2023 | 7 | 5 | 2 |
| | 2024 | 6 | 4 | 2 |
| | a | 85,7 | 80,0 | 100,0 |
| 71-80 | 2023 | 10 | 9 | 1 |
| | 2024 | 8 | 8 | - |
| | a | 80,0 | 88,9 | - |
| 81-90 | 2023 | 1 | 1 | - |
| | 2024 | 3 | 3 | - |
| | a | 300,0 | 300,0 | x |
| 91-100 | 2023 | 2 | 1 | - |
| | 2024 | 2 | - | - |
| | a | 100,0 | - | x |

Tab.18 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według wysokości uszczerbku i płci

| Procent uszczerbku na zdrowiu | Ogółem | | w tym: | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Mężczyźni | | Kobiety | |
| | liczba | w odsetkach | liczba | w odsetkach | liczba | w odsetkach |
| OGÓŁEM | 2 116 | 100,0 | 1 038 | 100,0 | 1 070 | 100,0 |
| do 4 | 300 | 14,2 | 17 | 1,6 | 283 | 26,4 |
| 5-10 | 760 | 35,9 | 298 | 28,7 | 460 | 43,0 |
| 11-20 | 717 | 33,9 | 453 | 43,6 | 263 | 24,6 |
| 21-30 | 225 | 10,6 | 163 | 15,7 | 59 | 5,5 |
| 31-40 | 46 | 2,2 | 44 | 4,2 | 2 | 0,2 |
| 41-50 | 27 | 1,3 | 26 | 2,5 | 1 | 0,1 |
| 51-60 | 22 | 1,0 | 22 | 2,1 | - | - |
| 61-70 | 6 | 0,3 | 4 | 0,4 | 2 | 0,2 |
| 71-80 | 8 | 0,4 | 8 | 0,8 | - | - |
| 81-90 | 3 | 0,1 | 3 | 0,3 | - | - |
| 91-100 | 2 | 0,1 | - | - | - | - |


Tab.19 Średni wiek osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych według ich płci oraz wysokości uszczerbku

| Procent uszczerbku na zdrowiu | Średni wiek osób poszkodowanych w latach | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| OGÓŁEM | 60,7 | 64,2 | 57,4 |
| do 4 | 54,0 | 49,5 | 54,2 |
| 5-10 | 57,3 | 58,8 | 56,6 |
| 11-20 | 64,3 | 66,1 | 61,2 |
| 21-30 | 65,1 | 66,8 | 60,5 |
| 31-40 | 67,2 | 67,4 | 61,0 |
| 41-50 | 72,3 | 72,1 | 76,0 |
| 51-60 | 68,5 | 68,5 | - |
| 61-70 | 71,5 | 73,5 | 67,5 |
| 71-80 | 72,1 | 72,1 | - |
| 81-90 | 66,0 | 66,0 | - |

Tab.20 Struktura orzeczeń ustalających uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych według rodzajów urazów oraz płci osób poszkodowanych

| Choroby zawodowe | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
|---|--------------|--------------|--------------|
| OGÓŁEM | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| uszkodzenia częściowe lub całkowite nerwu w zakresie nadgarstka | 1,8 | 0,5 | 3,2 |
| pylice płuc | 17,9 | 35,4 | 1,0 |
| <i>z tego:</i> | | | |
| pylica azbestowa | 1,9 | 3,2 | 0,7 |
| pylica górników kopalń węgla | 12,2 | 24,8 | 0,1 |
| pylica krzemowa | 2,7 | 5,4 | 0,1 |
| pylica spawaczy | 0,6 | 1,1 | - |
| pylico-gruźlica i inne rodzaje pylic | 0,5 | 0,9 | 0,1 |
| przewlekłe nieodwracalne schorzenia układu oddechowego | 16,1 | 30,7 | 2,1 |
| przewlekłe choroby narządu głosu | 16,1 | 2,8 | 29,2 |
| nowotwory złośliwe | 1,7 | 2,9 | 0,5 |
| choroby skóry | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| schorzenia nerwów, mięśni | 13,2 | 7,7 | 18,7 |
| uszkodzenia narządu słuchu | 4,1 | 7,9 | 0,5 |
| zespół wibracyjny | 0,7 | 1,3 | 0,1 |
| choroby zakaźne lub pasożytnicze | 25,2 | 7,8 | 42,2 |

Rys.12 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw i najczęściej występujących rodzajów schorzeń



Tab.21 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych oraz średni wiek osób poszkodowanych według płci oraz rodzajów urazów

| Choroby zawodowe | Przeciętny procent uszczerbku | | | Średni wiek w latach | | |
|---|-------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| OGÓŁEM | 14,9 | 20,1 | 9,7 | 60,7 | 64,2 | 57,4 |
| uszkodzenia częściowe lub całkowite nerwu w zakresie nadgarstka | 9,4 | 7,2 | 9,7 | 55,1 | 55,0 | 55,1 |
| pylice płuc | 16,6 | 16,7 | 11,6 | 61,4 | 61,3 | 66,5 |
| pylica azbestowa | 18,1 | 19,7 | 11,3 | 69,6 | 70,3 | 66,9 |
| pylica górników kopalń węgla | 15,6 | 15,6 | 13,0 | 60,5 | 60,5 | 59,0 |
| pylica krzemowa | 18,3 | 18,5 | 10,0 | 60,0 | 59,7 | 76,0 |
| pylica spawaczy | 17,3 | 17,3 | - | 59,5 | 59,5 | - |
| pylico-gruźlica i inne rodzaje pylic | 26,0 | 27,2 | 15,0 | 62,4 | 62,4 | 62,0 |
| przewlekłe nieodwracalne schorzenia układu oddechowego | 25,1 | 25,8 | 14,8 | 70,4 | 69,7 | 59,6 |
| przewlekłe choroby narządu głosu | 15,8 | 14,3 | 15,9 | 62,5 | 65,9 | 62,2 |
| nowotwory złośliwe | 39,2 | 41,1 | 47,0 | 69,2 | 69,4 | 68,0 |
| choroby skóry | 15,9 | 14,2 | 17,0 | 63,0 | 61,2 | 64,2 |
| schorzenia nerwów, mięśni | 9,0 | 10,1 | 8,6 | 55,4 | 56,6 | 54,9 |
| uszkodzenia narządu słuchu | 25,3 | 25,4 | 24,0 | 65,7 | 66,3 | 55,8 |
| zespół wibracyjny | 28,3 | 28,6 | 25,0 | 58,8 | 59,3 | 52,0 |
| choroby zakaźne lub pasożytnicze | 5,8 | 11,6 | 4,7 | 55,1 | 57,6 | 54,7 |


Tabl.22 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu według wieku osób poszkodowanych w wyniku chorób zawodowych oraz rodzajów urazów

| Choroby zawodowe | Ogółem | Wiek osób poszkodowanych w latach | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 lat i więcej |
| OGÓŁEM | 14,9 | 6,0 | 7,0 | 7,3 | 10,3 | 18,5 |
| uszkodzenia częściowe lub całkowite nerwu w zakresie nadgarstka | 9,4 | - | 13,3 | 8,0 | 9,0 | 11,1 |
| pylice płuc | 16,6 | - | 11,7 | 11,9 | 16,2 | 17,5 |
| pylica azbestowa | 18,1 | - | - | 10,0 | 19,8 | 18,1 |
| pylica górników kopalń węgla | 15,6 | - | 10,0 | 10,9 | 14,1 | 16,9 |
| pylica krzemowa | 18,3 | - | - | 14,4 | 20,3 | 17,7 |
| pylica spawaczy | 17,3 | - | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 19,0 |
| pylico-gruźlica i inne rodzaje pylic | 26,0 | - | - | - | 40,0 | 22,5 |
| przewlekłe nieodwracalne schorzenia układu oddechowego | 25,1 | - | 5,0 | 13,0 | 16,8 | 25,8 |
| przewlekłe choroby narządu głosu | 15,8 | - | - | 25,0 | 14,5 | 16,0 |
| nowotwory złośliwe | 39,2 | - | - | 25,0 | 39,7 | 39,6 |
| choroby skóry | 15,9 | - | - | - | 9,6 | 19,0 |
| schorzenia nerwów, mięśni | 9,0 | - | 6,7 | 7,4 | 8,2 | 11,4 |
| uszkodzenia narządu słuchu | 25,3 | - | - | 20,0 | 28,5 | 24,8 |
| zespół wibracyjny | 28,3 | - | - | 10,0 | 40,0 | 28,1 |
| choroby zakaźne lub pasożytnicze | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 4,0 | 5,4 | 7,0 |


Tab.23 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych oraz przeciętny procent uszczerbku według województw

| Województwa | Ogółem | | Przeciętny procent uszczerbku |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | liczba | w odsetkach | |
| OGÓŁEM | 2 116 | 100,0 | 14,9 |
| Dolnośląskie | 381 | 18,0 | 21,2 |
| Kujawsko-pomorskie | 256 | 12,1 | 5,2 |
| Lubelskie | 98 | 4,6 | 14,6 |
| Lubuskie | 31 | 1,5 | 13,7 |
| Łódzkie | 20 | 0,9 | 14,8 |
| Małopolskie | 277 | 13,1 | 9,1 |
| Mazowieckie | 132 | 6,2 | 12,3 |
| Opolskie | 24 | 1,1 | 8,5 |
| Podkarpackie | 37 | 1,8 | 14,2 |
| Podlaskie | 10 | 0,5 | 8,7 |
| Pomorskie | 48 | 2,3 | 16,2 |
| Śląskie | 532 | 25,1 | 18,5 |
| Świętokrzyskie | 68 | 3,2 | 18,4 |
| Warmińsko-mazurskie | 14 | 0,7 | 13,9 |
| Wielkopolskie | 146 | 6,9 | 16,4 |
| Zachodniopomorskie | 42 | 2,0 | 14,0 |

Rys.13 Struktura orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych według województw



Rys.14 Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku chorób zawodowych w poszczególnych województwach



Tab.24 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* w latach 2023-2024


| Województwa | Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* | |
|-------------------------|--|-----------|
| a - rok poprzedni = 100 | 2023 | 2024 |
| OGÓŁEM | 15 | 15 |
| | a | 100,0 |
| Dolnośląskie | 33 | 35 |
| | a | 106,1 |
| Kujawsko-pomorskie | 25 | 38 |
| | a | 152,0 |
| Lubelskie | 13 | 16 |
| | a | 123,1 |
| Lubuskie | 6 | 9 |
| | a | 150 |
| Łódzkie | 5 | 2 |
| | a | 40,0 |

Tab.24 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących* w latach 2023-2024 (dok.)

| Województwa a - rok poprzedni = 100 | | Liczba orzeczeń na 100 tys. pracujących* |
|--|-------------|---|
| Małopolskie | 2023 | 27 |
| | 2024 | 22 |
| | a | 81,5 |
| Mazowieckie | 2023 | 5 |
| | 2024 | 6 |
| | a | 120,0 |
| Opolskie | 2023 | 4 |
| | 2024 | 8 |
| | a | 200,0 |
| Podkarpackie | 2023 | 6 |
| | 2024 | 6 |
| | a | 100,0 |
| Podlaskie | 2023 | 3 |
| | 2024 | 3 |
| | a | 100,0 |
| Pomorskie | 2023 | 6 |
| | 2024 | 5 |
| | a | 83,3 |
| Śląskie | 2023 | 31 |
| | 2024 | 33 |
| | a | 106,5 |
| Świętokrzyskie | 2023 | 22 |
| | 2024 | 19 |
| | a | 86,4 |
| Warmińsko-mazurskie | 2023 | 7 |
| | 2024 | 3 |
| | a | 42,9 |
| Wielkopolskie | 2023 | 12 |
| | 2024 | 10 |
| | a | 83,3 |
| Zachodniopomorskie | 2023 | 12 |
| | 2024 | 8 |
| | a | 66,7 |

*poza rolnictwem indywidualnym

Rys.15 Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu w wyniku chorób zawodowych w przeliczeniu na 100 tys. pracujących * według województw



*poza rolnictwem indywidualnym

**liczba województw

Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone przez ZUS

O jednorazowe odszkodowanie mogą się ubiegać osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym (pracownik lub zleceniobiorca) lub uprawnieni członkowie rodziny za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek), jeżeli skutek wypadku w pracy lub choroby zawodowej doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu, to pracodawca jest zobowiązany dostarczyć do ZUS-u cały potrzebny komplet dokumentów:

- wypełniony przez lekarza wniosek, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną, (zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku),
- protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami (tzw. kartę wypadku),
- prawomocny wyrok sądu (pracy),
- decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego,
- zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego;
- odpis aktu zgonu – w przypadku śmierci osoby, która uległa wypadkowi w pracy lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

W 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 43,9 tys. jednorazowych odszkodowań powypadkowych na łączną kwotę 408,5 mln zł. W porównaniu do 2023 r. obserwujemy wzrost liczby odszkodowań o 2,8% oraz wzrost kwoty ich wypłat o 15,0%.

Z tytułu wypadków przy pracy wypłacono 42,0 tys. jednorazowych odszkodowań powypadkowych (tj. 95,6% ogółu wypłaconych jednorazowych odszkodowań) na kwotę 366,8 mln zł, natomiast z tytułu chorób zawodowych – 1,9 tys. jednorazowych odszkodowań na kwotę 41,6 mln zł.

W 2024 roku wypłacono jednorazowe odszkodowania z tytułu:

- stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu dla 43,6 tys. osób, na łączną kwotę 357,0 mln zł.

- śmierci ubezpieczonego 364 (tj. 0,8% ogółu wypłaconych jednorazowych odszkodowań powypadkowych) osobom uprawnionym, na kwotę 51,5 mln zł, (tj. 12,6% ogółu wydatków na jednorazowe odszkodowania powypadkowe).

Przeciętna wysokość wypłaconego w 2024 r. jednorazowego odszkodowania powypadkowego kształtowała się na poziomie 9,3 tys. zł.

Tab.25 Jednorazowe odszkodowania powypadkowe wypłacone przez ZUS w 2024 roku

| Okoliczności powstania uszczerbku | Jednorazowe odszkodowania powypadkowe | | Kwota wypłaconych jednorazowych odszkodowań w tys. zł |
|---|---------------------------------------|--------------|---|
| | liczba | w odsetkach | |
| OGÓŁEM | | | |
| OGÓŁEM, | 43 920 | 100,0 | 408 472,6 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wypadek przy pracy | 41 981 | 95,6 | 366 775,0 |
| choroba zawodowa | 1 935 | 4,4 | 41 640,6 |
| wypadek w szczególnych okolicznościach | 3 | 0,0 | 48,1 |
| Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | | | |
| OGÓŁEM, | 43 556 | 100,0 | 356 964,5 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wypadek przy pracy | 41 652 | 95,6 | 322 256,4 |
| choroba zawodowa | 1 900 | 4,4 | 34 651,1 |
| wypadek w szczególnych okolicznościach | 3 | 0,0 | 48,1 |
| Jednorazowe odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego | | | |
| OGÓŁEM, | 364 | 100,0 | 51 508,1 |
| <i>w tego:</i> | | | |
| wypadek przy pracy | 329 | 90,4 | 44 518,6 |
| choroba zawodowa | 35 | 9,6 | 6 989,5 |
| wypadek w szczególnych okolicznościach | - | - | - |

Podsumowanie

W 2024 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali 60,4 tys. orzeczeń powypadkowych, w tym:

- 69,9% (tj. 42,2 tys.) ustalających uszczerbek na zdrowiu,
- 28,3% (tj. 17,1 tys.) stwierdzające brak uszczerbku na zdrowiu.

Wśród osób z orzeczoną uszczerbką na zdrowiu przeważali mężczyźni, stanowiąc 65,7% badanej populacji.

Przeciętny procent uszczerbku na zdrowiu wyniósł 6,0% (dla mężczyzn 6,5%, dla kobiet 5,0%.)

Przeciętny procent uszczerbku w wyniku:

- wypadku przy pracy kształtował się na poziomie 5,5% (dla mężczyzn – 6,0%, dla kobiet – 4,6%),
- choroby zawodowej – 14,9% (dla mężczyzn – 20,1%, dla kobiet – 9,7%).

Połowa orzeczeń wydanych w związku z wypadkiem przy pracy (mediana Me) wykazała uszczerbek na zdrowiu w wysokości nie przekraczającej 4,4% uszczerbku. W przypadku orzeczeń w związku z chorobą zawodową mediana wynosiła 10,5%.

Średni wiek wyniósł dla:

- ogółu poszkodowanych – 46,3 roku (dla mężczyzn – 45,3 roku, dla kobiet – 48,3 roku),
- osób z orzeczoną uszczerbką w wyniku wypadków przy pracy – 45,5 roku (dla mężczyzn – 44,5 roku, a kobiet – 47,6 roku),
- poszkodowanych w związku z chorobą zawodową – 60,7 roku (dla mężczyzn – 64,2 roku, dla kobiet – 57,4 roku) i był zdecydowanie wyższy i dla ogółu poszkodowanych

Wypadki przy pracy najczęściej powodowały uszczerbek na zdrowiu w postaci:

- uszkodzeń kończyny dolnej – 40,5% ogółu orzeczeń,
 - urazów śródreczę i palców – 26,1%,
 - uszkodzeń kończyny górnej – 18,3%.

Przeciętny procent uszczerbku w przypadku tych urazów wyniósł odpowiednio: 4,9%, 3,2%, 7,1%.

Najczęstszą przyczyną powstawania uszczerbku na zdrowiu w związku z chorobą zawodową były:

- choroby zakaźne lub pasożytnicze – 25,2% ogółu orzeczeń wydanych w związku z chorobą

zawodową,

- pylice płuc – 17,9%,
- przewlekłe nieodwracalne schorzenia układu oddechowego i przewlekłe choroby narządu głosu po – 16,1%.

Przeciętny procent uszczerbku w przypadku tych chorób wyniósł odpowiednio: 5,8%, 16,6%, 25,1% i 15,8%.

Najwięcej orzeczeń ustalających procentowy uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadków przy pracy wydano w województwach: śląskim – 14,7%, mazowieckim – 9,4% oraz wielkopolskim – 8,4%; najmniej, natomiast w województwach: opolskim – 1,2% , lubuskim – 2,6% oraz warmińsko-mazurskim – 3,8%.

Najczęściej orzeczenia z tytułu choroby zawodowej ustalające uszczerbek na zdrowiu wydawano w województwach: śląskim – 25,1% i dolnośląskim – 18,0%, najrzadziej w województwach: podlaskim – 0,5% i warmińsko-mazurskim – 0,7% ogółu orzeczeń.

W 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 43,9 tys. jednorazowych odszkodowań powypadkowych na łączną kwotę 408,5 mln zł.

Z tytułu wypadków przy pracy wypłacono 42,0 tys. jednorazowych odszkodowań powypadkowych (tj. 95,6% ogółu wypłaconych jednorazowych odszkodowań), natomiast z tytułu chorób zawodowych – 1,9 tys. jednorazowych odszkodowań na kwotę 41,6 mln. zł.

W 2024 roku wypłacono jednorazowe odszkodowania z tytułu:

- stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu dl 43,6 tys. osób, na łączną kwotę 357,0 mln zł.
- śmierci ubezpieczonego 364 (tj. 0,8% ogółu wypłaconych jednorazowych odszkodowań powypadkowych) osobom uprawnionym, na kwotę 51,5 mln zł, (tj. 12,6% ogółu wydatków na jednorazowe odszkodowania powypadkowe).

Przeciętna wysokość wypłaconego jednorazowego odszkodowania powypadkowego kształtowała się na poziomie 9,3 tys. zł.