

## AUDYT ZGODNOŚCI WCAG2.1

### PRZEDMIOT BADANIA

→ BADANIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ WPROWADZONYCH ZMIAN NA SERWISACH:

- [nowytest.zus.pl](https://nowytest.zus.pl)
- [lang-nowytest.zus.pl](https://lang-nowytest.zus.pl)
- [bip-nowytest.zus.pl](https://bip-nowytest.zus.pl)
- [psz-nowytest.zus.pl](https://psz-nowytest.zus.pl)

Badanie przeprowadzone zostało w oparciu o wyszczególnione obszary, w których wprowadzone zostały zmiany dostosowujące serwisy do wymogów prawnych zawartych w następujących aktach prawnych:

- **Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej** stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
- **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102** z 26 października 2016 r.,
- Rozporządzenie o **Krajowych Ramach Interoperacyjności** z 12 kwietnia 2012 r.,
- Rządowy Program **Dostępność Plus**,
- Pośrednio - **Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności** osobom ze szczególnymi potrzebami.
- Pośrednio - **Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882** z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.

## Analiza błędów znalezionych na stronie psz.zus.pl

1. ✓ **Poprawione** – zdjęcie na stronie głównej posiada pusty tekst alternatywny.
2. ✓ **Poprawione** – dodano brakujące znaczniki <fieldset> i <legend> oraz usunięto nadmiarowy znacznik <fieldset>.  
**💡 Rekomendacja** – w znaczniku <legend> bardziej odpowiednim słowem byłoby „wyszukiwarka”. Znacznik <label> dla pola <input type=„search”>, powinien mieć wartość np. „Wpisz frazę do wyszukania. Naciśnij TAB, aby przejść do przycisku”. Użyte obecnie słowo „Szukaj” nie informuje użytkownika czytnika ekranu co powinien zrobić.
3. ✓ **Poprawione** – tabela została usunięta.
4. ✓ **Poprawione** – widok mobilny został poprawiony.
5. ✓ **Poprawione** – widok mobilny został poprawiony.
6. ✓ **Poprawione** – wysokość interlinii została zwiększona.
7. ✗ **Niepoprawione** – należy wprowadzić teksty w odpowiednim języku.
8. ✓ **Poprawione** – przełączniki kontrastów zostały usunięte.
9. ✓ **Poprawione** – nagłówek został poprawiony, fragmenty zostały oddzielone spacją, etykiety zostały naprawione.
10. **Brak weryfikacji** – ze względu na ograniczenia związane z dostępem do wersji testowej serwisu nie jest możliwa weryfikacja poprawności kodu. Weryfikacja możliwa będzie po upublicznieniu serwisu i wtedy przeprowadzona.
11. ✓ **Poprawione** – element <iframe> został poprawiony.
12. ✓ **Poprawione** – element CAPTCHA został usunięty.  
**✗ Niepoprawione** – odnośnik publikacje pozostał na stronie niezmieniony, część tekstów i komunikatów pozostało w języku polskim na stronie angielskiej.

---

# DZIĘK!UJEMY



**AUDYT PRZEPROWADZONY 10.12.2023 r. Z UCZESTNICTEM OSÓB Z OGRANICZENIAM. DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS.**

W PRZYPADKU PYTAŃ, WĄTPLIWOŚCI, UWAG PROSIMY O KONTAKT Z:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafał Kaczmarzyk'.

**Rafał Kaczmarzyk**  
**Kierownik zespołu audytującego**

Ekspert ds. dostępności, [wcag-audyt.pl](http://wcag-audyt.pl)  
phone: +48 503 10 33 51, email: [kontakt@wcag-audyt.pl](mailto:kontakt@wcag-audyt.pl)